



检 测 报 告

报告编号：武佳检单 WJ20200501 号

委托单位：平顶山市德拓水泥制品有限公司

检测类别：厂界噪声


报告日期：2020 年 05 月 15 日



平顶山武佳检测服务有限公司
Pingdingshan Wu Jia detection services co., LTD

(加盖检测报告专用章)

检测报告说明

- 1、本报告无本公司专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。



平顶山武佳检测服务有限公司
Pingdingshan Wu Jia detection services co., LTD

联系地址：宝丰县城西环路与人民路交叉口向北路东

联系电话：13937500479 13700758626

邮政编码：467400

一、概述

受平顶山市德拓水泥制品有限公司委托,平顶山武佳检测服务有限公司承担了该公司厂界噪声检测工作即组织相关人员于2020年05月11日、12日进行厂界噪声现状检测。

二、检测分析项目

检测项目:厂界噪声。

三、检测分析方法

检测分析方法见表1。

表1 检测项目分析方法一览表

序号	项 目	检测分析方法	方法标准来源	检测分析仪器
1	环境噪声	声环境质量标准	GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688

四、检测分析质量控制和质量保证

1. 检测人员:参加检测人员均经过公司组织的培训、考试合格持证上岗。

2. 检测仪器:检测所用仪器经计量部门定期校验,保证仪器性能稳定,处于良好的工作状态。

3. 检测记录与分析结果:所有记录及分析结果均经过三级审核。

4. 实验室内质量控制

检测工作根据原国家环境保护总局印发的《环境监测质量保证手册》和本公司编制的《质量手册》(第一版)要求,全过程实施质量保证。

5. 仪器校准



表 2

噪声仪校准结果

校准仪器	校准日期	标准声源	测量前校准声源	测量后校准声源	误差	校准结果	备注
AWA5688型多功能声级计	2020.05.11	94.0	93.9	93.9	<0.5	合格	数值以 (dB) 为单位
	2020.05.12	94.0	93.9	93.9	<0.5	合格	

五、检测分析结果

具体检测结果见表 3。

表 3

噪声检测结果

单位: dB (A)

检测点位	测均值 (昼/夜)			
	2020.05.11		2020.05.12	
	昼	夜	昼	夜
东厂界 1#	53.4	44.6	52.8	43.8
南厂界 2#	54.8	44.7	54.3	44.2
西厂界 3#	53.7	44.5	54.0	43.9
北厂界 4#	54.5	44.8	54.9	44.0

编写: 石亚楠

审核:

签发:

日期:



平顶山武佳检测服务有限公司
(加盖检测报告专用章)